


イラストシート集

Vol.2









CND 労働安全キャンペーン HP



CND 労働安全キャンペーン トレーニング動画



CND HP



KYT(危険予知トレーニング)シートの使い方

職場での災害を未然に防ぐためには、事故の原因となりうる危険要因を予測し回避することが必要です。それを習慣として身につける訓練が、KYT(危険(K)予知(Y)トレーニング(T))です。 業務のなかにひそむ危険要因とそれが引き起こす現象を、職場や作業状況を描いたイラストシートを使って、職場やチームで話し合い、意見を出し合ってみましょう。

シートは全部で12枚あるので、月1回職場ミーティングを開催し活用してください。

事例ページ

回答例ページ



POINT

1 危険を予測

KYTシートのイラストを見ながら、このシチュエーション に潜む危険を職場全員で議論してみてください。

POINT

2 予測した内容を書き込む

皆さんから出た意見を、危険箇所、なぜ危険か、安全にするための方法の3つにジャンル分けし、シートに書き込んでください。

POINT

③ 回答例と自分たちの回答を見比べる

書き込んだ内容を職場スタッフ全員で共有し、意見交換を行ってください。また、安全に対する方法や対策を話し合い自職場で危険がないかを確認してください。 次ページに想定した例を記載していますので、参考にしてください。

※各社のルールに沿って確認をお願いします。 回答例が各社のルールと異なる場合があります。

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~車両販社 工場編~

CASE **0** 車両整備の様子

下のイラストは、車両販社でスタッフがお客様の車両を整備している様子です。危険と思われる箇所となぜ 危険か、さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。 次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。







状況:下廻り、タイヤ交換、点検ステッカー剥がし作業をしているところ

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート~車両販社工場編~



CASE **①**【危険要因の例】







状況:下廻り、タイヤ交換、点検ステッカー剥がし作業をしているところ

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・保護メガネがない	・オイルや部品、砂などが落ちてくる恐れがある	・保護メガネを使用する ・帽子は正しくかぶる
2	・腕まくり	・作業中は、火傷や裂傷を負ってしまう	・腕まくりをしない
3	・ホースの乱れ	・足を引っ掛けてしまう	・使用後は必ず定位置に戻す
4	・重いタイヤを運ぼうとしている	・重いタイヤを繰り返し持ち上げることで、腰 など体に過度な負担がかかる恐れがある	・システム台車やタイヤ運搬ツールなどの機器を使用する
5	・スクレーパーの先に手がある	・スクレーパーを使用している ・刃物を使用するときの手の位置により手や 指を切傷・裂傷をする ・耐切創手袋を使用していない	・刃物を使用する際は、手の位置を安全な場所 に置く ・耐切創手袋を使用する

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~車両販社 店舗編~

CASE O 店舗外での様子

下のイラストは、車両販社の駐車スペースで営業スタッフが移動等をしている様子です。イラストを参考に、 自店舗でヒヤリハットが起きそうなシチュエーションを想像して、危険と思われる箇所となぜ危険か、さらに 安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。

次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。



状況:店舗スタッフが各々移動しているところ

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン **KYTシート ~車両販社 店舗編~**



CASE ②【危険要因の例】




状況:店舗スタッフが各々移動しているところ

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・車止め	・転倒する ・車止めの上を通過しようとしている	・周囲の安全を確認し歩行する ・破損や動いてしまう車止めは、修理をする
2	・急に飛び出す	・周囲の安全確認を怠っている	・周囲の安全を確認し歩行する ・歩行場所や車の通過場所に、一時停止が できるよう白線を引く
3	・走って急いでいて人と接触	・走って急いでいたため周囲の安全確認を 怠り、接触してしまう・重量物を持っている人は、接触したはずみで 体に負担がかかりケガをする	・時間に余裕を持ち行動する ・運搬作業者には近づかないようにする

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~サービス工場編~

CASE ® 自動車のサービス工場内での作業

下のイラストは、サービス工場内で4名のスタッフが作業をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ危険か、 さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。 次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。



状況:サービス工場内で各種作業をしている様子

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~サービス工場編~



CASE ②【危険要因の例】




状況:サービス工場内で各種作業をしている様子

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・リフト作業	・作業者がいるのにも関わらず、リフト操作し ようとしている ・リフト降下時に挟まれる恐れがある	・必ず声掛けと目視確認を行ったうえでリフト操作を行う ・周囲で作業するスタッフも声掛けがあった際は、作業を停止する
2	・タイヤチェンジャーでの作業	・手袋をしていない	・手袋を使用する
3	・カバーの上を移動	・掘り込み式(地下ピット)の上を跨ごうとして いる	・掘り込み式(地下)ピットの上は通過しない ・転落防止パネルは壊れていないかなど定期 的に確認する

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~事務所編~

CASE O 事務所内

下のイラストは、事務所内で蛍光灯の交換や事務所内で移動をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ危険か、さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。




状況:事務所内での移動や作業をしている

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン **KYTシート ~事務所編~**



CASE ②【危険要因の例】



状況:事務所内での移動や作業をしている

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・不安定な椅子での作業	・椅子が回転し、椅子から転倒する	・安定した脚立を使用する
2	・コードが散らばっている	・コードに引っかかり転倒する	・つまづき防止用のカバーやプロテクターを 設置する
3	・床に不要なものが置かれている	・段ボールに引っかかり転倒する	・不要なものは床に置かない
4	・滑り止めや手すりがない階段	・階段に手すりや転落防止がない ・躓き、転倒する	・手すりや滑り止めなど転落防止対策をする ・時間に余裕を持ち、行動する

2025 CND労働安全キャンペーン **KYTシート ~モビリティパーツ編①~**

CASE © 倉庫内での作業

下のイラストは、倉庫内で4名のスタッフが商品の入出庫をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ危険か、 さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。 次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。



状況:倉庫内での商品入出庫①

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン **KYTシート ~モビリティパーツ編①~**



CASE ⑤ 【危険要因の例】



状況:倉庫内での商品入出庫①

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・重い商品を運んでいる	・一人作業が可能かどうかの判断ができず、 腰痛災害になる可能性がある	・重量物の運搬は、複数人で行う
2	・床に不要なものが置かれている	・床に段ボールや小物があり、転倒の恐れがある・置かれている場所が正しいかどうか一目でわからない	・不要な部品などは置かない ・部品を床に置く際は、置く場所を明確にして おく

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~モビリティパーツ編②~

CASE O 倉庫内での作業

下のイラストは、倉庫内で5名のスタッフが商品の入出庫をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ危険か、 さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。 次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。



状況:倉庫内での商品入出庫②

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~モビリティパーツ編②~



CASE ①【危険要因の例】




状況:倉庫内での商品入出庫②

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・高い場所に部品が置かれている	・落下防止がされていない・高所の部品を取ることに配慮した設備がなされていない	・タイヤが落ちてこないよう落下防止用の対策 をする ・脚立などを使用し作業を行う
2	・重い商品を運んでいる	・一人で重量物を運ぶことで、体に負担がか かる	・重量物の運搬は、複数人で行う ・台車などの機器を使用する
<u>3</u>	・床に不要なものが置かれている	・段ボールで手が塞がっており、足元が見えないため、足を引っ掛けやすい・置かれている場所が正しいかどうか一目で分からない	・不要な部品などは置かない・部品を床に置く際は、置く場所を明確にしておく(テープで区切るなど)
4	・カッターの刃の近くに手を添えて いる	・手袋がされていない・カッターの刃が手にあたってしまう恐れがある・正しい作業場所ではない	・耐切創手袋を使用する ・手の位置の安全を確認し作業する

2025 CND労働安全キャンペーン **KYTシート ~ L&F編①~**

CASE O フォークリフトのメンテナンス作業

下のイラストは、フォークリフトのメンテナンス作業をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ危険か、さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。




状況:フォークリフト周辺で各々が作業している

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン **KYTシート ~ L&F編①~**



CASE ②【危険要因の例】




状況:フォークリフト周辺で各々が作業している

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・エンジンをかけっぱなしでの作業	・回転部分で巻き込まれる恐れがある	・必ずエンジンを停止し作業を行う
2	・カウンターウエイトに乗っている	・カウンターウエイトから落ちる恐れがある	・乗ってはいけないところには乗らない
3	・フォークの下の手の位置	・挟まれる可能性がある状況の箇所に手がある	・番木を挟むなど、手指を挟まないように注意 して作業する

2025 CND 労働安全キャンペーン **KYTシート ~ L&F編②~**

CASE O フォークリフトでの作業

下のイラストは、フォークリフトでスタッフが作業をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ危険か、さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。 次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。




No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND 労働安全キャンペーン **KYTシート ~ L&F編②~**



CASE ③【危険要因の例】




No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・頭部の上にフォークがある	・フォークで頭部をぶつける	・フォークリフト付近で作業する際は、周囲の安全を確認し行う ・フォークリフトを操作している人と声掛けを 行う
2	・フォークリフトに登ろうとしている	・足を滑らせ転倒する	・不安定な場所からは登らない
3	・不安定な場所を移動	・不安定な場所でフォークリフトが転倒する・多くの荷物を載せすぎたため、部品がこぼれおちてしまう	・不安定な場所では、一度に多くの荷物を載せない ・多くの荷物を運ぶ場合は荷物を固定する・バックレストよりも高く荷物を積まない・悪路を走行する場合は速度を落とす

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~レンタリース編①~

CASE O 店舗前での作業

下のイラストは、レンタリースで3名のスタッフが車両点検などの作業をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ危険か、さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。




状況:車両の確認と荷物の積み込み、洗車場へ向かうところ

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~レンタリース編①~



CASE **②**【危険要因の例】




状況:車両の確認と荷物の積み込み、洗車場へ向かうところ

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・重い商品を運んでいる	・ひとりで重量物を運ぶことで、体に負担が かかる	・1人ではなく、複数人で運ぶ
2	・スライドドアが閉まろうとして いる	・センターピラーに手を置いている	・ドアが閉まり切る前に手を置かない
3	・チェーンを跨ごうとしている	・足が引っかかり転倒する	・チェーンを跨がない

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~レンタリース編②~

CASE ® 洗車場での作業

下のイラストは、レンタリースで2名のスタッフが車両誘導と洗車をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ危険か、さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。




状況:洗車と車両誘導している

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~レンタリース編②~



CASEの【危険要因の例】




状況:洗車と車両誘導している

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・車両誘導の際の立ち位置	・後ろの車両に気が付かず、止まっている車両 と誘導している車両に挟まれる恐れがある	・誘導者は、周囲の安全を確認し実施する ・壁や車など自身が挟まれない位置で行う
2	・地面に不要なものが置かれている	・倉庫内が整頓されておらず、取り出すときに 崩れてくる恐れがある・足が引っかかり転倒する	・倉庫内の整理整頓・ホースは、使用後必ず戻す
3	・地面に凹凸があるうえに、濡れている	・凹凸に引っかかり、転倒する ・地面が濡れており転倒する	・凹凸の上にタイルやパネルを置くなど、歩行 しやすいようにする ・洗車後、水たまりがないよう水を履いておく

2025 CND労働安全キャンペーン **KYTシート ~ホーム編①~**

CASE む 建築現場での作業

下のイラストは、住宅の建築現場でスタッフが作業をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ危険か、 さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。 次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。




No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~ホーム編①~



CASE の【危険要因の例】



No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・ハーネスを安全フックに掛けて いる	・墜落防止のハーネスを腰付近の安全帯フッ クにかけている	・安全フックは、背中にかける
2	・ヘルメットをしていない	・ヘルメットを着用していないため、万が一の とき頭部を損傷する可能性がある	・現場へ入るときは、必ずヘルメットを着用する
3	・手すりのない階段 ・両手がふさがっている	・足場の昇降設備に手すりがない ・手が塞がっていると、とっさの時に対応でき ず転倒する恐れがある	・手すりを作る ・階段を降りる際は、両手に物を持たない
4	・安全ネットが破れている	・墜転落防止装置が適切でない	・破れや網が引っかかっているか確認し、墜転 落ネットおよび親網を適切にする

2025 CND労働安全キャンペーン **KYTシート ~ホーム編②~**

CASE ® 家屋内部での作業

下のイラストは、住宅の建築現場でスタッフが内装の作業をしている様子です。危険と思われる箇所となぜ 危険か、さらに安全にするためには、どのようにしたら良いかを各自で書き出してください。 次に、書き出した内容をスタッフ全員で話し合い、意見交換してください。



状況:建築中の家屋内部で作業している様子

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?

2025 CND労働安全キャンペーン KYTシート ~ホーム編2~



CASEの【危険要因の例】



状況:建築中の家屋内部で作業している様子

No.	危険箇所はどこか?	なぜ危険か?(予想される災害は?)	安全にする方法は?
1	・荷物置き場の中桟	・開口部からの墜転落防止装置を実施してない	・各場所の規定値に乗っ取り、墜転落防止措 置を取り付ける(●cm以上など)
2	・注意喚起の表示	・注意喚起表示がない、見えない	・注意喚起表示は、見やすい場所に掲示する
3	·不安定な場所に脚立を置いて いる	・地面に不要な部品やコードがあり、脚立から 転落する	・床に不要な物が置かない

一人ひとりが安全意識を高め 労働災害"ゼロ"を目指そう!

職場の安全文化の構築に向けては「組合員一人ひとりの安全に対する意識の醸成」「職場を軸とした安全活動を行う風土づくり」が重要です。

組合員一人ひとりが安全な職場づくりの当事者であるという認識を持って取り組みを行うことによって、安全で安心して働ける職場環境が整備され、労働災害の減少につながり、組合員の心身の健康を守ることにつながります。

組合員一人ひとりが、安全に対する意識を高めて「労働災害"ゼロ"」を目指していきましょう!

